

FORD VCM INSTRUKCJA INSTALACJI




1. **Instalacja automatyczna** (komputer podłączony do Internetu) – Po podłączeniu interfejsu do komputera wyświetli się okienko kreatora wyszukiwania sterownika, w którym należy wybrać opcję: "użyj witrynę Windows Update, aby znaleźć odpowiedni sterownik" (w systemach Windows 7 i nowszych wyszukiwanie sterownika uruchamiane jest automatycznie bez zapytania do użytkownika). Szukanie sterownika może potrwać nawet kilkanaście minut. W przypadku kiedy sterownik nie zainstaluje się samodzielnie wybierz jeden z kolejnych sposobów w zależności od posiadanych plików sterownika.

JAK OTWORZYĆ MENADZER URZĄDZEŃ?


WINDOWS XP – Mój Komputer -> Właściwości -> Sprzęt -> Menadżer urządzeń

WIDNOWS 7 i 8 - Mój Komputer -> Właściwości -> Menadżer Urządzeń

WINDOWS 8.1 i 10 – prawym na menu start -> Menadżer urządzeń




Rys 1 – wyszukiwanie sterowników




Rys 2 – sterowniki nie zainstalowały się automatycznie

2. **INSTALACJA PÓŁAUTOMATYCZNA** - Jeżeli automatyczna instalacja nie przebiegła pomyślnie proszę wejść do Menadżera urządzeń, z listy wyszukać urządzenie bez zainstalowanych sterowników:




kliknąć na nie prawym przyciskiem myszki i wybrać opcję "Aktualizuj oprogramowanie sterownika...". Wyświetli się okienko kreatora aktualizacji sterownika, w którym należy wybrać opcję: "Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika",





następnie wskazać lokalizację folderu ze sterownikami.

3. **INSTALACJA RĘCZNA** – do instalacji ręcznej potrzebujemy sterowniki w formie wypakowanej. Z listy plików w dostępnych na CD lub w paczce online wyszukujemy plik o nazwie




Następnie wchodzimy w menadżer urządzeń znajdujemy:



Klikamy prawym i następnie „Aktualizuj oprogramowanie sterownika” -> „Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika” -> „Pozwól mi wybrać z listy sterowników na moim komputerze” -> zaznaczamy Pokaż wszystkie urządzenia i klikamy „dalej” -> z dysku -> i wskazujemy  z naszego folderu.


System Windows wyświetli poniższe ostrzeżenie gdzie klikamy „Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to”.




Po wybraniu pliku i poprawnej instalacji sterownika w menadżerze urządzeń, w zakładce Porty COM i LPT zobaczymy ELM-USB Interface (COM??), gdzie ?? to numer portu com.

INSTALACJA PROGRAMU


1. Uruchamiamy plik instalacyjny FoComSetup109.exe
2. Wybieramy z listy język Polski.




3. Wskazujemy wybraną przez siebie lokalizację instalacji.




4. Zatwierdzamy instalację w komunikacie klikając „Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to”




5. Startujemy program ikoną z pulpitu



6. W oknie które nam się pojawi wybieramy pozycję ustawienia




7. Wybieramy numer portu na którym wyświetla się interfejs w menadżerze urządzeń i wykonujemy test interfejsu.
8. Po wykonaniu testu zobaczymy taki komunikat:



Nie należy się nim przejmować gdyż program FoCom współpracuje również z głowicą IDS która ma znacznie szerszy zakres obsługiwanych modeli niż wersja MINI VCM stąd komunikat.

9. Po kliknięciu ok w pod numerem portu pojawia się nam informacje na temat podłączonego interfejsu.



Jeżeli widzimy podobne informacje oznacz to, że interfejs został poprawnie rozpoznany przez program i jest gotowy do pracy.

10. Klikamy zapisz zmiany i możemy pracować na interfejsie.